

FLORIM

stone  6 12 20



FLORIM
stone  6 12 20



FLORIM

stone 6 12 20

Quando la **natura** incontra l'**innovazione tecnologica** nasce **FLORIM stone**, una superficie in gres porcellanato adatta a soddisfare le più diverse soluzioni applicative.

Un brand che vuole sintetizzare prestazioni e **funzionalità** di questo materiale con la massima **personalizzazione** degli spazi.

Le lastre **FLORIM stone** sono disponibili in un unico grande formato (superiore a 320x160cm) e declinate in **tre spessori 6, 12** (entrambi rinforzati con fibra di vetro) e **20 mm**. Le molteplici proposte cromatiche e materiche offerte dal marchio, disponibili in diverse finiture, si mettono al servizio degli operatori dell'arredo per offrire flessibilità, creatività ed elevate performance tecniche ed estetiche.

Le soluzioni architettoniche per esterni ed interni, siano esse collocate in orizzontale o verticale, così come il top della cucina ed ogni suo complemento, i lavandini, i bagni, le porte e gli arredi possono essere finalmente personalizzati nello stile e nel design, senza compromessi. **FLORIM stone** dà spazio alla massima versatilità creativa [estetica e cromatica]: una selezione di lastre dalle differenti ispirazioni assecondano gli stili più diversi.

La qualità del materiale, la cura del particolare e la facilità di trasformazione sono gli elementi distintivi del prodotto Florim, garantiti da oltre cinquant'anni di esperienza e ricerca tecnologica ed estetica. Composte da una miscela naturale di argille ceramiche selezionate e colori minerali, le superfici sinterizzate di **FLORIM stone** uniscono le caratteristiche di inalterabilità nel tempo, antimacchia, resistenza alle alte temperature e stress atmosferici, antigraffio, impermeabilità, resistenza ai raggi UV, igienicità e facilità di pulizia tipiche del gres porcellanato all'aspetto della pietra naturale, dei cementi e dei metalli ossidati.

FLORIM stone, versatile porcelain surfaces combining the beauty of **Nature** with **technological innovation**. The brand is also a perfect synthesis of performance, functionality and space customization. **FLORIM stone** slabs are available in one large size (greater than 160x320 – 63"x126") and **3 different thicknesses: 6 mm** (¼"), **12 mm** (½"), both mat-mounted with fiberglass, and **20 mm** (¾"). The wide array of designs and textures supply the interior designer with a versatile, creative and appealing product, both in terms of technical performance and aesthetic appeal.

Be it vertical or horizontal architectural solutions for interiors and outdoors, countertops or furnishings, vanities or doors, the style and design of any product can be finely customized without compromise.

FLORIM stone promotes a creative versatility, both in terms of texture and color as the various designs offered by the brand potentially suit any kind of style. High quality materials, attention to detail and customization are Florim products distinctive features, all backed by more than 50 years' experience in the field of ceramic production. **FLORIM stone** sintered surfaces are made out of high quality clays and mineral colors. They combine the main pros of porcelain stoneware (a hard wearing, stain, scratch, high temperature, UV radiation, moisture, stress resistant and easy to clean product) with the accurate look of natural stone, concrete or oxidized metal.

160x320

(63"x126")



COLOR WHITE

p. 06_07



COLOR BLACK

p. 08_09



PURE WHITE

p. 10_11



SOLID CREAM

p. 12_13



SOLID CLAY

p. 14_15




SOLID GRAPHITE

p. 16_17



ALPINE BROWN

p. 18_19



ALPINE GREY

p. 20_21



FOSSIL IVORY

p. 22_23



STONE GRIS

p. 24_25



STONE NOIR

p. 26_27



STONE BROWN

p. 28_29



CEMENT IVORY

p. 30_31



CEMENT LIGHT GRAY

p. 32_33



CEMENT DARK GRAY

p. 34_35



METAL RUSSET

p. 36_37



METAL BURNISHED

p. 38_39



MARBLE GRAY

p. 40_41




MARBLE MARQUINIA

p. 42_43



MARBLE LAURENT

p. 44_45



MARBLE EMPERADOR

p. 46_47



YAMUNA

p. 48_49



ETERNAL GOLD A

p. 50_51



ETERNAL GOLD B

p. 52_53



ETERNAL WHITE A

p. 54_55



ETERNAL WHITE B

p. 56_57



MARBLE BREACH WHITE A

p. 58_59



MARBLE BREACH WHITE B

p. 60_61



MARBLE WHITE A

p. 62_63



MARBLE WHITE B

p. 64_65



MARBLE STATUARIO A

p. 66_67



MARBLE STATUARIO B

p. 68_69



MARBLE CALACATTA GOLD A

p. 70_71



MARBLE CALACATTA GOLD B

p. 72_73



MARBLE CALACATTA A

p. 74_75



MARBLE CALACATTA B

p. 76_77

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751211** COLOR WHITE MATTE STU

sp 12mm **751212** COLOR WHITE MATTE STU

MATTE

sp 20mm **751210** COLOR WHITE MATTE

GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751217** COLOR WHITE GLOSSY STU

sp 12mm **751218** COLOR WHITE GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm **751216** COLOR WHITE GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.

MATTE
LEATHER

COLOR WHITE

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE

STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751223	COLOR BLACK MATTE STU
sp 12mm	751224	COLOR BLACK MATTE STU

MATTE


sp 20mm	751222	COLOR BLACK MATTE
---------	---------------	-------------------

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751229	COLOR BLACK GLOSSY STU
sp 12mm	751230	COLOR BLACK GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm	751228	COLOR BLACK GLOSSY
---------	---------------	--------------------



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.

MATTE
LEATHER

COLOR BLACK

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **767863** PURE WHITE MATTE STU

sp 12mm **766970** PURE WHITE MATTE STU

MATTE

sp 20mm **766824** PURE WHITE MATTE

GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **767864** PURE WHITE GLOSSY STU

sp 12mm **766971** PURE WHITE GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm **766825** PURE WHITE GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

MATTE
LEATHER

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.

PURE WHITE

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **764624** SOLID CREAM MATTE STU

MATTE

sp 20mm **764635** SOLID CREAM MATTE


GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **764621** SOLID CREAM GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm **759798** SOLID CREAM GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
LEATHER

SOLID CREAM

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **764625** SOLID CLAY MATTE STU

MATTE

sp 20mm **764636** SOLID CLAY MATTE


GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **764622** SOLID CLAY GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm **764633** SOLID CLAY GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.

MATTE
LEATHER

SOLID CLAY

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

GLOSSY
MIRROR

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **764626** SOLID GRAPHITE MATTE STU

MATTE

sp 20mm **764637** SOLID GRAPHITE MATTE


GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **764623** SOLID GRAPHITE GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm **764634** SOLID GRAPHITE GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.

MATTE
LEATHER

SOLID GRAPHITE

FLORIM
stone

160x320
(63"x126")

MATTE
LITHOS

MATTE


STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768758** ALPINE BROWN MATTE STU

MATTE

sp 20mm **768763** ALPINE BROWN MATTE

* sp 6mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



ALPINE BROWN

FLORIM
stone **6 12 20**

160x320
(63"x126")


MATTE
BRUSHED

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768757** ALPINE GREY MATTE STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



ALPINE GREY

FLORIM
stone **6 12 20**

160x320
(63"x126")


MATTE
BRUSHED

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768759** FOSSIL IVORY MATTE STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



FOSSIL IVORY

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

MATTE
SLATE


MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759755** STONE GRIS MATTE STU

sp 12mm **759760** STONE GRIS MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.



STONE GRIS

FLORIM
stone

160x320
(63"x126")

MATTE
SLATE


MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759753** STONE NOIR MATTE STU

sp 12mm **759758** STONE NOIR MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



STONE NOIR

FLORIM
stone **6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE
BRUSHED


MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751235** STONE BROWN MATTE STU

sp 12mm **751236** STONE BROWN MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.



STONE BROWN

FLORIM
stone **6 12 20**

160x320
(63"x126")


MATTE
LEATHER

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **759792** CEMENT IVORY MATTE STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.



CEMENT IVORY

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

MATTE
LEATHER


MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751289** CEMENT LIGHT GRAY MATTE STU

sp 12mm **751290** CEMENT LIGHT GRAY MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.



CEMENT LIGHT GRAY

FLORIM
stone **61220**

160x320
(63"x126")

VELVET
LEATHER


VELVET

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751295** CEMENT DARK GRAY VELVET STU

sp 12mm **751296** CEMENT DARK GRAY VELVET STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.



CEMENT DARK GRAY

FLORIM

stone **612 20**

160x320

(63"x126")

MATTE
AGED


MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759807** METAL RUSSET MATTE STU

sp 12mm **759805** METAL RUSSET MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.



METAL RUSSET

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

MATTE
AGED


MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759809** METAL BURNISHED MATTE STU

sp 12mm **759806** METAL BURNISHED MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.



METAL BURNISHED

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759741	MARBLE GRAY MATTE STU
sp 12mm	759772	MARBLE GRAY MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759749	MARBLE GRAY GLOSSY STU
sp 12mm	759777	MARBLE GRAY GLOSSY STU

- * sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs


Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

MARBLE GRAY

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751379** MARBLE MARQUINIA MATTE STU

sp 12mm **751380** MARBLE MARQUINIA MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751385** MARBLE MARQUINIA GLOSSY STU

sp 12mm **751386** MARBLE MARQUINIA GLOSSY STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre

20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.


Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

GLOSSY
MIRROR

MATTE
LEATHER

MARBLE MARQUINIA

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759734** MARBLE LAURENT MATTE STU

sp 12mm **759763** MARBLE LAURENT MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759747** MARBLE LAURENT GLOSSY STU


sp 12mm **759774** MARBLE LAURENT GLOSSY STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre

20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
LEATHER

MARBLE LAURENT

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759737** MARBLE EMPERADOR MATTE STU

sp 12mm **759769** MARBLE EMPERADOR MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759748** MARBLE EMPERADOR GLOSSY STU

sp 12mm **759775** MARBLE EMPERADOR GLOSSY STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre

20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.


Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

GLOSSY
MIRROR

MATTE
LEATHER

MARBLE EMPERADOR

FLORIM
stone **6 12 20**

160x320
(63"x126")


MATTE

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768755** YAMUNA MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768762** YAMUNA GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK



YAMUNA

FLORIM
stone

160x320
(63"x126")


MATTE

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768752** ETERNAL GOLD A MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768760** ETERNAL GOLD A GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK



ETERNAL GOLD A

FLORIM
stone

160x320
(63"x126")


MATTE

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768753** ETERNAL GOLD B MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768761** ETERNAL GOLD B GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK



ETERNAL GOLD B

FLORIM
stone

160x320
(63"x126")


MATTE

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768748** ETERNAL WHITE A MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768754** ETERNAL WHITE A GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK



ETERNAL WHITE A

FLORIM
stone

160x320
(63"x126")


MATTE

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768751** ETERNAL WHITE B MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768756** ETERNAL WHITE B GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK



ETERNAL WHITE B

FLORIM
stone

160x320
(63"x126")


MATTE

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768746** MARBLE BREACH WHITE A MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768749** MARBLE BREACH WHITE A GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK



MARBLE BREACH WHITE A

FLORIM
stone

160x320
(63"x126")


MATTE

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768747** MARBLE BREACH WHITE B MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm **768750** MARBLE BREACH WHITE B GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK



MARBLE BREACH WHITE B

FLORIM
stone

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759732** MARBLE WHITE A MATTE STU

sp 12mm **759793** MARBLE WHITE A MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759744** MARBLE WHITE A GLOSSY STU


sp 12mm **759773** MARBLE WHITE A GLOSSY STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre

20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

MARBLE WHITE A

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759786** MARBLE WHITE B MATTE STU

sp 12mm **759794** MARBLE WHITE B MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759785** MARBLE WHITE B GLOSSY STU


sp 12mm **759787** MARBLE WHITE B GLOSSY STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre

20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

MARBLE WHITE B

FLORIM
stone

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751319** MARBLE STATUARIO A MATTE STU

sp 12mm **751320** MARBLE STATUARIO A MATTE STU

MATTE

sp 20mm **751318** MARBLE STATUARIO A MATTE

GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751325** MARBLE STATUARIO A GLOSSY STU

sp 12mm **751326** MARBLE STATUARIO A GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm **751324** MARBLE STATUARIO A GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.



GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

MARBLE STATUARIO A

FLORIM
stone

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751331** MARBLE STATUARIO B MATTE STU

sp 12mm **751332** MARBLE STATUARIO B MATTE STU

MATTE

sp 20mm **751330** MARBLE STATUARIO B MATTE

GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751337** MARBLE STATUARIO B GLOSSY STU

sp 12mm **751338** MARBLE STATUARIO B GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm **751336** MARBLE STATUARIO B GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

MARBLE STATUARIO B

FLORIM
stone

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751343** MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE STU

sp 12mm **751344** MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE STU

MATTE

sp 20mm **751342** MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE

GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751349** MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY STU

sp 12mm **751350** MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm **751348** MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

MARBLE CALACATTA GOLD A

FLORIM
stone

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751355	MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE STU
sp 12mm	751356	MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE STU

MATTE


sp 20mm	751354	MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE
---------	---------------	-------------------------------

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751361	MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY STU
sp 12mm	751362	MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm	751360	MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY
---------	---------------	--------------------------------



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.



GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

MARBLE CALACATTA GOLD B

VELVET


STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751367	MARBLE CALACATTA A VELVET STU
sp 12mm	751368	MARBLE CALACATTA A VELVET STU

MATTE

STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768792	MARBLE CALACATTA A MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768799	MARBLE CALACATTA A GLOSSY STU



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

* 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

VELVET
SILK

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

FLORIM

stone **6 12 20**

160x320

(63"x126")

VELVET

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751373** MARBLE CALACATTA B VELVET STU

sp 12mm **751374** MARBLE CALACATTA B VELVET STU

GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768801** MARBLE CALACATTA B GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768793** MARBLE CALACATTA B MATTE STU



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

* 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

VELVET
SILK

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

MARBLE CALACATTA B

160x320
(63"x126")

FLORIM
stone 61220




ETERNAL GOLD A



ETERNAL GOLD B




ETERNAL WHITE A




ETERNAL WHITE B

160x320
(63"x126")

FLORIM
stone 61220



MARBLE BREACH WHITE A



MARBLE BREACH WHITE B




MARBLE WHITE A




MARBLE WHITE B

160x320
(63"x126")

FLORIM
stone 612 20



MARBLE STATUARIO A



MARBLE STATUARIO B



MARBLE CALACATTA GOLD A




MARBLE CALACATTA GOLD B

160x320
(63"x126")

FLORIM
stone 612 20



MARBLE CALACATTA A



MARBLE CALACATTA B



FLORIM

stone  6 12 20

Florim Ceramiche S.p.A.
Via Canaletto, 24
41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 840111 / Fax +39 0536 844750
www.florim.com